

樂生婦幼醫院用藥

藥品名(英文)：Parlodel (Butin®) 2.5mg

藥品名(中文)：伯汀錠

藥廠名稱：永信藥品工業股份有限公司

主成分及含量：Bromocriptine Mesylate 2.87mg
(eq. To Bromocriptine 2.5mg)



外觀描述：

藥品許可證字號：衛署藥製字第 031659 號

適應症：經閉、乳漏、女性不孕症、抑制泌乳、產後乳房充盈、巴金森氏症、月經前乳房症候群、催乳激素過高所引起之男性性腺機能不足、精子過少、肢端肥大症。

用法用量：通常成人每次一錠，一天一次，漸增至一天 2~3 次，於飯後服用之。

禁忌：對 Bromocriptine 或其他麥角鹼過敏者。於懷孕期、分娩後或產褥期具血壓偏高狀態者。

副作用：高血壓、心肌梗塞、癲癇、中風和精神異常

其他注意事項：具高血壓、冠狀動脈疾病、有明顯或曾經發生嚴重精神異常之分娩後或產褥期之婦女不可服用 Bromocriptine。對分娩後婦女須小心監測其血壓，特別是開始治療時的最初數天。病人最近或正在用降血壓藥品者，應特別小心。治療期間若有高血壓或中樞神經系統中毒之症狀(如持續性頭痛)發生時，應立即停藥。

孕婦用藥等級：**B**

仿單：<https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01031659&Seq=003&Type=9>