

樂生婦幼醫院用藥

109.04.14 修訂

藥品名(英文)：**Atropine inj Amp**

藥品名(中文)：硫酸阿托品注射液

藥廠名稱：台裕化學製藥股份有限公司

主成份及含量：Atropine Sulfate H₂O 1mg



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 014355 號

適應症：膽石症、幽門痙攣、胃酸過多、胃痙攣、有機磷化物、毛果芸香鹼中毒、診斷用散瞳、調節痙攣、乙醚等麻醉時之抑制支氣管分泌

用法用量：

成人：

Anticholinergic: IM、IV 或 SC，每 4~6 小時 0.4~0.6mg

胃腸 X 光攝影:IM 1mg

Curariform block:靜脈注射 0.6~1.2mg，可同時或先行注射 atropine，幾分鐘後再注射 Neostigmine methylsulfate 0.5~2mg，注射器需分開。

禁忌：禁止使用於胃腸道阻塞患者(如幽門、十二指腸狹窄、弛緩不能)、心臟痙攣、腸隔麻痺或腸道弛緩。

副作用：口乾、視力模糊、畏光、散瞳、缺汗、心跳加速、便秘。

其他注意事項：靜脈注射的速度需緩慢注射。

孕婦用藥分級:C