## 樂生婦幼醫院用藥

高危險藥物

藥品名(英文): KCL 10ml

藥品名(中文): 氯化鉀注射液

藥廠名稱:信東化學製藥股份有限公司

主成份及含量:

每 ml 含: Potassium chloride 150mg(2mEq)

Riboflavine-5-phosphate sodium 0.3mg



外觀描述:

藥品許可証字號:衛署藥製字第020573號

適應症:鉀攝取量不足而引起之低鉀血症、重症鹼中毒症、鉀離子高

度損失時之鉀離子補給

用法用量:每次10-20mL 稀釋為1000mL

最大濃度:靜脈不可大於 40mEq/L 或中央導管 100mEq/L

輸注速率不得大於 20mEq/hr

禁忌:可能引起高血鉀的疾病、無尿、手術後初期少尿狀態等禁用。

副作用:高血鉀症、鬆弛性麻痺、反射消失、無力感、心率不整、噁

心、嘔吐、腹瀉。

其他注意事項:本藥不可直接作靜脈注射,必須稀釋後方可使用。

孕婦用藥等級: C級

在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應(致畸胎性或殺胚胎性或其他),但未進行人體懷孕婦女研究;或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險,才可使用此藥物。